



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.5.2020

Pajęczno, 07.01.2020r.

**Miasto i Gmina Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 5/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Niżankowice do spożycia**

UZASADNIENIE

W dniu 31.12.2019r przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badań Nr PSSE-OL-LHK/S/429/1,2/19 z dnia 16.12.2019r próbek wody pobranych do badań w dniu 09.12.2019r. z punktów monitoringowych wodociągu Niżankowice:

1. Hydrofornia Niżankowice,
2. Środowiskowy Dom Pomocy Niżankowice.

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A, enterokoków kałowych i chloru wolnego zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia na rok 2019.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analizy parametrów z powyższego sprawozdania stwierdza się, że jakość wody wodociągu Niżankowice odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNO

Brzozowska
Dorota Brzozowska