



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.163.2020

Pajęczno, 25.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 163/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Trębaczew do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr NL/0843/2020 z dnia 19.06.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 15.06.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Trębaczew: hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 15.06.2020r. próbkę wody z wodociągu Trębaczew do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22⁰C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25⁰C. Dodatkowo oznaczono: liczbę enterokoków i chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Trębaczew spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.164.2020

Pajęczno, 25.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 164/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Szczyty do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr NL/0843/2020 z dnia 19.06.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 15.06.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Szczyty: hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 15.06.2020r. próbkę wody z wodociągu Szczyty do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22⁰C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25°C. Dodatkowo oznaczono liczbę enterokoków i chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Szczyty spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.167.2020

Pajęczno, 25.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 167/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Kolonia Lisowice do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr NL/0843/2020 z dnia 19.06.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 16.06.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Kolonia Lisowice: Szkoła Filialna i Przedszkole w Kolonii Lisowice, 98-355 Działoszyn.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 16.06.2020r. próbkę wody z wodociągu Kolonia Lisowice do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22^oC, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25°C. Dodatkowo oznaczono liczbę enterokoków i chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Kolonia Lisowice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPЕКTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.166.2020

Pajęczno, 25.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 166/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Działoszyn do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr NL/0843/2020 z dnia 19.06.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 16.06.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Działoszyn: Zakład Cukierniczy Szewczyk, ul. Piłsudskiego 26, 98-355 Działoszyn.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 16.06.2020r. próbkę wody z wodociągu Działoszyn do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22⁰C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25⁰C. Dodatkowo oznaczono liczbę enterokoków i chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Działoszyn spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.161.2020

Pajęczno, 22.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 161/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Trębaczew do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr NL/0616/2020 z dnia 25.05.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 20.05.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Trębaczew: Szkoła Podstawowa w Trębaczewie, ul. Szkolna 5.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody pobrano w dniu 20.05.2020r. próbkę wody z wodociągu Trębaczew do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294) oraz w celu oznaczenia liczby enterokoków i stężenia chloru wolnego. W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, liczbę enterokoków, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22^oC, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25^oC i chlor wolny.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Trębaczew spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.154.2020

Pajęczno, 19.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 154/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Bobrowniki do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr 07358/ZL/20 z dnia 01.06.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 25.05.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Bobrowniki: Dom Pomocy Społecznej w Bobrownikach, 98-355 Działoszyn – gabinet pielęgniarsko-zabiegowy.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody według rocznego harmonogramu pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 25.05.2020r. próbkę wody z wodociągu Bobrowniki do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25°C. Dodatkowo oznaczono: jon amonu, azotyny, żelazo, glin.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Bobrowniki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.152.2020

Pajęczno, 19.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 152/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Niżankowice do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdania z badania Nr 07354/ZL/20 z dnia 01.06.2020r. i Nr 07355/ZL/20 próbek wody pobranych do badań w dniu 25.05.2020r. z punktów monitoringowych wodociągu Niżankowice:

1. Niżankowice - hydrofornia,
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Niżankowicach, 98-355 Działoszyn.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody według rocznego harmonogramu pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 25.05.2020r. próbki wody z wodociągu Niżankowice do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25°C. Dodatkowo oznaczono: jon amonu, azotyny, żelazo, glin.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Niżankowice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.153.2020

Pajęczno, 19.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 153/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Kolonia Lisowice do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdania z badania Nr 07356/ZL/20 z dnia 01.06.2020r. i Nr 07357/ZL/20 z dnia 01.06.2020r. próbek wody pobranych do badań w dniu 25.05.2020r. z punktów monitoringowych wodociągu Kolonia Lisowice:

1. Kolonia Lisowice - hydrofornia,
2. Szkoła Podstawowa w Kolonii Lisowice, 98-355 Działoszyn.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody według rocznego harmonogramu pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 25.05.2020r. próbki wody z wodociągu Kolonia Lisowice do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części A załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294). W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę bakterii *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczną właściwą w 25°C. Dodatkowo oznaczono: jon amonu, azotyny, żelazo, glin.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Kolonia Lisowice spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
D. Brzozowska
Dorota Brzozowska



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Tel.: (34) 311 10 31, fax: (34) 311 39 27

PPIS.HK.411.5.155.2020

Pajęczno, 19.06.2020r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98 – 355 Działoszyn**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Nr 155/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Działoszyn do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2020r. przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Pajęcznie sprawozdanie z badania Nr 07510/ZL/20 z dnia 03.06.2020r. próbki wody pobranej do badań w dniu 25.05.2020r. z punktu monitoringowego wodociągu Działoszyn: hydrofornia.

W ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody zgodnie z rocznym harmonogramem pobierania próbek wody do spożycia pobrano w dniu 25.05.2020r. próbkę wody z wodociągu Działoszyn do badań w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym określonym w części B załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U z 2017r., poz. 2294).

W zakresie mikrobiologii oznaczono: liczbę *Escherichia coli*, liczbę bakterii grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze 22°C, liczbę enterokoków, liczbę *Clostridium perfringens* łącznie ze sporami, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: barwa, mętność, liczba progowa smaku, liczba progowa zapachu, pH, przewodność elektryczną właściwą w temp. 25°C, akrylamid, antymon, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, Σ pestycydów, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, magnez, jon amonu, chlorki, ogólny węgiel organiczny, siarczany, sól, bromodichlorometan, chlorany, chloryny, suma chloranów i chlorynów, ozon, żelazo, trichlorometan, azotyny, arsen, chrom, glin, mangan, srebro, twardość ogólna, chlor wolny, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, alfa-HCH, beta-HCH, delta-HCH, gamma-HCH, Epoksyd heptachloru B, Heptachlor, o,p-DDT, p,p-DDT, o,p'-DDD, p,p-DDD, o,p'-DDE, p,p-DDE, endosulfan I, endosulfan II, aldehyd endryny, metoksychlor, siarczan endosulfanu, heksachlorobenzen, azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, chlorpiryfos etylowy, chlorpiryfos metylowy, diazynon, dichlorfos, fenitrotion, fention, malation, paration etylowy, paration metylowy, chloraminy.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych woda wodociągu Działoszyn spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W DZIAŁOSZYNIE
Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyńcu, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn,